

HP LaserJet Enterprise MFP M527 serie



Onovertroffen prestaties. Krachtigste beveiliging.

Voer taken sneller uit met een MFP die direct opstart en helpt stroom te besparen.¹ Apparaatbeveiliging op meer niveaus beschermt tegen bedreigingen.² Originele HP tonercartridges met JetIntelligence en de printer produceren meer pagina's van hoge kwaliteit.³



Werk sneller en verbruik minder stroom

- Wacht niet op documenten. De eerste pagina verschijnt in slechts 8,7 seconde vanuit de energiezuinige slaapstand en in 5,7 seconde vanuit standby.
- Print dubbelzijdige documenten zonder prestatieverlies en vertragingen door dubbelzijdig printen en voer grote afdruktaken zonder toezicht uit dankzij een maximum invoercapaciteit van 2300 pagina's.
- Scan dubbelzijdige documenten in één leesslag met zeer hoge scansnelheden. Met HP EveryPage scant u probleemloos en ontdekt u potentiële fouten of gemiste pagina's onmiddellijk en dankzij de geavanceerde workflowkenmerken van de Flow MFP M527c bespaart u tijd.
- Deze MFP heeft het laagste stroomverbruik in zijn klasse dankzij een innovatief ontwerp en moderne tonercartridge-technologie.⁴

Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de MFP en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.²
- Bescherm gevoelige data in de MFP en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.²
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met ingebouwde en optionele HP JetAdvantage beveiligingsoplossingen.⁵
- HP Web Jetadmin⁶ biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
- Doe meer. Originele HP toner met JetIntelligence produceert meer pagina's per cartridge dan voorgangers.³
- De voordelige JetIntelligence cartridges produceren de professionele resultaten die u gewend bent van HP.⁷
- De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt gewaarborgd met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.

Blijf verbonden met veilige mobiele printopties

- Gebruik optioneel Wireless Direct printen met 128-bits encryptie vanaf mobiele devices – een netwerk is niet nodig.⁸
- Printen via aanraking van uw NFC-compatibele mobiele device, zonder netwerk, kan als optie worden toegevoegd.⁹
- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.¹⁰



Color touchscreen



Low energy

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c

1. Automatische documentinvoer voor 100 vel voor single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage
2. Hardware-integratiepocket (HIP) voor accessoires en apparaten van derde partijen
3. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
4. Uitvoerbak voor 250 vel
5. Bovenklep (toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence)
6. multi-purpose lade voor 100 vel
7. Lade 2 voor 550 vel
8. Handig 20,3-cm touchscreen bedieningspaneel
9. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
10. Handige nietmachine
11. Handige aan/uit-knop aan de voorzijde
12. Ingebouwde automatische duplexmodule
13. Ingebouwd Wireless Direct en NFC touch-to-print
14. 1,2-GHz processor, 1,75 GB uitbreidbaar tot 2,5 GB
15. HP veilige high-performance vaste schijf
16. Oog voor optioneel veiligheidskabelslot
17. Faxpoort
18. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
19. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
20. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
21. Klep achter (toegang tot printpad)



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Bestelnr.	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Analoge fax	Optioneel	Ja	Ja
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 550 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 550 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Lade 4 voor 550 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Lade 5 voor 550 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Printerkast	Optioneel	Optioneel	Optioneel
HP veilige high-performance vaste schijf	16 GB BBWC optioneel	Ja	Ja
Documentinvoer voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen	Ja	Ja	Ja (plus HP EveryPage)
Geavanceerde workflowfunctionaliteit *	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
Handige nietmachine	Niet beschikbaar	Ja	Ja
Wireless Direct en NFC touch-to-print	Optioneel	Optioneel	Optioneel
ENERGY STAR®- en Blue Angel-gecertificeerd	Ja	Ja	Ja

* Geavanceerde workflowfunctionaliteit omvat robuuste scanner, HP Every Page, uitschuifbaar toetsenbord, geïntegreerd OCR, zenden naar SharePoint en automatische documentbewerkingsfuncties

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF287X HP 87X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 18.000 pagina's CF287A HP 87A originele zwarte LaserJet tonercartridge 9000 pagina's
Accessoires	Q7432A HP nietjes-cartridges pack Q7432A HP nietjes-cartridges pack (2 cartridges, elk 1500 nietjes) F2A72A HP LaserJet papierlade voor 550 vel F2A73A HP LaserJet printerkast B5L53A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 600 B5L29A HP veilige high-performance vaste schijf F5562A HP Trusted Platform moduleaccessoire A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet E5K48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz) F2A87A HP interne USB-poorten B5L31A HP Foreign Interface Harness
Interfacemogelijkheden	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
Service en support	U8TT5E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP U8TT6E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP U8TT7E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP U8TT8E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP U8TV6PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP U8TV7PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP U8TV8PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M527 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Bestelnr.	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	
Bedieningspaneel	8-inch (20,3-cm) kleuren-LCD met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu)		8-inch (20,3-cm) kleuren-LCD met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Geïntegreerd toetsenbord
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 43 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 34 ipm		
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 5,7 seconden; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,7 seconden		
Printresolutie	Zwart (beste): 1200 x 1200 dpi; Technologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Maandelijks printvolume ³	Tot 150.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: 2000 tot 7500		
Slimme printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v 1.7)		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbool); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Kopiëren			
Kopieersnelheid ⁵	Zwart (A4): 43 kpm		
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Beeldaanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; Job Build; Rand tot rand printtaken opslaan; ID kopiëren; Boek kopiëren; A-naar-B-kopiëren (verschillende mediaformaten); Maximaal aantal kopieën: Tot 9999 kopieën; Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%		
Scannen			
Scansnelheid ⁶	Standaard (A4): Tot 43 ppm/43 ipm (zwart-wit), 38 ppm/38 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 43 ipm (zwart-wit), 38 ipm (kleur)	Standaard (A4): Tot 45 ppm/64 ipm (zwart-wit), 45 ppm/58 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 64 ipm (zwart-wit), 58 ipm (kleur)	
Bestandsformaat voor scannen	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Afdrukken vanaf handige USB-poort: PDF, PS, afgedrukte bestanden (.prn, .pcl, .cht)	

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Bestelnr.	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, documentinvoer (dubbelzijdig, single-pass); Scantechnologie: CIS (Contact Image Sensor); Invoermodi voor scannen: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 356 x 216 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi		
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoer kwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets		
Aanbevolen aantal scans per maand ⁷	4150 tot 6900		8350 tot 13.900
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 356 x 216 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 105 x 127 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 356 x 216 mm		
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256		
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar SharePoint; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Verwijderen van lege pagina's; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Automatisch aanpassen aan inhoud; Compact PDF; Automatische toonschaal; Automatische oriëntatie; Multi-Pick Detect; Automatisch rechtzetten; Automatisch aanpassen aan pagina; OCR; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek
Faxen			
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 500 pagina's Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi Fijn: 203 x 196 dpi superfijn: 203 x 392 of 300 x 300 dpi; Telecom-goedkeuring: Telecom, vast: ES 203 021; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC met CE-markering (Europa); Overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen		
Slimme faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen;Faxen archiveren;Aanpassen aan pagina;Faxadresboek;LAN/Internet-fax;Faxnummerbevestiging;Vakantiefax plannen		
Processorsnelheid	1,2 GHz		
Interfacemogelijkheden			
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk	1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 fax	
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van hardwareaccessoires.		
Mobiele printcapaciteit ⁸	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd Gigabit Ethernet		
Harde schijf	Optioneel, 500 GB (met accessoire B5L29A)	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance harde schijf, minimaal 320 GB; AES 128 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf); Amerikaanse overheid: Standaard FIPS 140-2-gevalideerde harde schijf, minimaal 500 GB	
Geheugen	Standaard: 1,25 GB (printer), 500 MB (scanner) – totaal standaardgeheugen: 1,75 GB; Maximum: ⁹ 2,0 GB (printer), 500 MB (scanner) – totaal maximumgeheugen: 2,5 GB		
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 4		
Mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon papier, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw papier), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, door gebruiker bepaald		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele laden 3+: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single en double), enveloppen (DL, C5, C6, B5); afwijkende mediaformaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3, 4, 5: A4, A5, B5, dubbele briefkaart, afwijkende mediaformaten: 102 x 148 tot 216 x 297 mm Automatische documentinvoer: A4, A5, B5		
Mediaverwerking	Standaard invoer: 1 invoerlade voor 550 vel; 1 multi-purpose lade voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel (voeg maximaal 3 laden toe)	Standaard invoer: 1 invoerlade voor 550 vel; 1 multi-purpose lade voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, handige nietmachine Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel (voeg maximaal 3 laden toe)	
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2-5: 60 tot 120 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 45 tot 200 gr/m ²		

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Bestelnr.	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 550 Lade 3: Vellen: 550 elk Maximum: Tot 2.300 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel		
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 75 vel Maximum: 250 vel		
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van http://www.hp.com): Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.microsoft.com); Windows 8 (32-bits/64-bits) v5.86+ aanbevolen; Windows 8.1 v5.94+ aanbevolen; Windows 7 (32-bits/64-bits) v5.82+ aanbevolen; Windows Vista (32-bits/64-bits) v5.82+ aanbevolen; Installatiewizard voor scannen naar map en e-mail		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.), cd-rom/dvd-rom drive of internetaansluiting, aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding, 200 MB vrije schijfruimte, OS-compatibele hardware (kijk voor OS hardwarevereisten op http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte, OS-compatibele hardware (kijk voor OS hardwarevereisten op http://www.apple.com)		
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomtscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet-software)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in		
Printerbeheer	UPD Printer Administrator Resource-kit; Active Directory Administrator Template voor UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; HP Web Jetadmin-software, HP Proxy Agent-software, HP JetAdvantage Security Manager		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 482 x 496 x 497 mm; Maximum: 507 x 631 x 497 mm		
Afmetingen verpakking (B x D x H)	735 x 592 x 613 mm		
Gewicht printer ¹⁰	21,9 kg	22,0 kg	22,1 kg
Gewicht verpakking	27,52 kg		
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Gevegensopslag	Temperatuur: -20 tot 60 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid ¹¹	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A); Geluidsdruk: 54 dB (A)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A (±10%); Gebruik¹²: 671 Watt (printen), 27,8 Watt (standby), 3,2 Watt (slaapstand), 0,71 Watt (Auto-On/Auto-Off), LAN-verbinding: 0,06 Watt (Auto-uit), 0,06 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹³: 1,752 kWh/week (Energy Star); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule	Vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A (±10%); Gebruik¹²: 671 Watt (printen), 27,8 Watt (standby), 3,2 Watt (slaapstand), 0,71 Watt (Auto-On/Auto-Off), LAN-verbinding: 0,06 Watt (Auto-uit), 0,06 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹³: 1,752 kWh/week (Energy Star), 1,648 kWh/week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule	Vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A (±10%); Gebruik¹²: 671 Watt (printen), 27,8 Watt (standby), 3,2 Watt (slaapstand), 0,71 Watt (Auto-On/Auto-Off), LAN-verbinding: 0,06 Watt (Auto-uit), 0,06 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹³: 1,752 kWh/week (Energy Star), 1,648 kWh/week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie; Instant-on kopiëren		
Certificaten	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A; EN 55022:2010 (EU) – klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; CECP; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel: Nee; Raadpleeg het ECI-document	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A; EN 55022:2010 (EU) – klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; CECP; EPEAT® Silver Blue Angel-compatibel: Nee; Raadpleeg het ECI-document	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A; EN 55022:2010 (EU) – klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de verschillende landen ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Gold; CECP Blue Angel-compatibel: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Inhoud van de doos	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn; Originele HP 87A zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's); Cd's met software en elektronische documentatie; Gebruikersgids; Supportflyers; Garantiekaarten; Vereiste errata	HP LaserJet Enterprise MFP M527f; Originele HP 87A zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's); Cd's met software en elektronische documentatie; Gebruikersgids; Supportflyers; Garantiekaarten; Vereiste errata	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c; Originele HP 87A zwarte LaserJet tonercartridge (9000 pagina's); Cd's met software en elektronische documentatie; Gebruikersgids; Supportflyers; Garantiekaarten; Vereiste errata
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen en kopiëren van de drie grootste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken ter controle van de integriteit, inclusief zelfherstellend BIOS. Bepaalde functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/printerthatprotect](http://www.hp.com/go/printerthatprotect).
- ³ De claim over meer pagina's dan met voorgaande cartridges is gebaseerd op een opbrengstvergelijking van originele HP 55X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges en originele HP 87X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit augustus 2015 of zoals gerapporteerd op [energystar.gov](http://www.energystar.gov), in vergelijking met de drie voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ Universele apparaat plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Originale HP 87X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge niet inbegrepen; deze moet apart worden aangeschaft.
- ⁸ Voor printen via Wireless Direct moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Voor touch-to-print-ondersteuning moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Het mobiele device dient printen via near-field communications (NFC) te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Voor draadloos netwerkgebruik moet de HP Jetdirect 2900nw printserver worden aangeschaft. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kan beperkt zijn tijdens een actieve VPN-verbinding.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de ingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁶ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁷ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ⁸ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Maximum geheugen is als 1-GB DIMM geïnstalleerd. Het maximum dat de firmware kan gebruiken is 2 GB, dus 250 MB wordt niet gebruikt in deze configuratie.
- ¹⁰ Inclusief type A tonercartridge.
- ¹¹ Akoestische waarden kunnen veranderen. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>.
- ¹² De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ¹³ Gebaseerd op de Blue Angel TEC-methode, met de volgende mogelijke uitzonderingen: 1 minuut of minder vertraging vanuit slaapstand ingesteld, wifi uitgeschakeld.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

