

HP LaserJet Managed MFP E62655dn



De allerbeste prestaties en beveiliging

Deze HP LaserJet MFP met JetIntelligence combineert uitzonderlijke prestaties en energiezuinigheid met documenten van professionele kwaliteit, precies wanneer u het nodig hebt - en dat terwijl u uw netwerk tegen aanvallen beschermt met de meest diepgaande beveiliging binnen de industrie.¹



Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken.

Meer informatie op:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

De veiligste printers ter wereld¹

- HP SureStart zorgt dat elke printer regelmatig zijn eigen besturingssoftware controleert en zichzelf herstelt na een hackpoging.
- Voorkom potentiële aanvallen en kom meteen in actie met directe meldingen van beveiligingsproblemen.
- HP Web Jetadmin biedt controle over uw gehele printomgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.²
- Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Kies en installeer eenvoudig meer dan 180 oplossingen van HP en derde partijen.

Snelle performance en energiezuinigheid

- Voer taken sneller uit en bespaar papier. Print dubbelzijdige documenten bijna even snel als enkelzijdige documenten.
- Dit apparaat print de eerste pagina al vanuit standby na 7,9 seconden.³
- Deze MFP gebruikt zeer weinig stroom, dankzij zijn innovatieve ontwerp en tonertechnologie.⁴
- De papierwerkingsopties omvatten een standaard met wieltjes en een invoerlade van 550 vel voor papierformaten A6 tot legal.

Pagina's, prestaties, en bescherming

- Produceer scherpe tekst, diep zwart en duidelijke afbeeldingen met zwarte precisietoner.
- De originele HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt behouden met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.

Productronleiding

Afbeelding van HP LaserJet Managed MFP E62655dn

1. Hardware-integratiepocket
2. Handige USB-poort
3. Uitvoerlande voor 500 vel
4. Knop voor het openen van de cartridgeklep (toegang tot tonercartridge)
5. Klep links (toegang tot tonercartridge)
6. Automatische duplexfunctie
7. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot A4-formaat
8. ADF voor 150 vel met dubbelzijdig scannen in één passage
9. Handig 20,3-cm kleurentouchscreen met pictogrammen
10. Klep rechts (toegang tot printpad)
11. Multifunctionele lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 216 x 356 mm
12. Klep achteraan (toegang tot papierdoorgang)
13. Host USB-poort
14. Hi-Speed USB 2.0-printerpoort
15. Oog voor een veiligheidskabelslot
16. Gigabit Ethernet-poort



Accessoires, supplies en support

Supplies	W9004MC HP zwarte Managed LaserJet toner (50.000 pagina's)
Accessoires	2EH31A HP MFP Analog Fax Accessory 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	E5K48A HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	E5K49A HP 2-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	J8031A HP Jetdirect 2900nw printserver
	J8J89A HP LaserJet invoerlade voor 550 vel
	J8J90A HP LaserJet envelopinvoer
	J8J91A HP LaserJet 1x550 papierinvoer met kast
Service en support	J8J92A HP LaserJet voor 550 vel en high-capacity invoer voor 2000 vel en standaard
	J8J93A HP LaserJet voor 3 x 550 vel papierinvoer met kast
	U9NM8E HP 3 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet E62655 Managed Service U9NM9E HP 4 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet E62655 Managed Service U9NN0E HP 5 jaar service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet E62655 Managed Service U9NN7PE HP 1 jaar post-warranty service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet E62655 Managed Service U9NN8PE HP 2 jaar post-warranty service op volgende werkdag met behoud van defecte media voor LaserJet E62655 Managed Service

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Managed MFP E62655dn
Bestelnr.	3GY14A
Functies	Printen, kopiëren, scannen en optioneel faxen
Bedieningspaneel	20,3 cm (8,0 inch) grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu)
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard) Tot 52 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig) : Tot 50 ipm;
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed) : Vanaf 5,3 s; Zwart (A4, slaapstand) : Vanaf 7,9 sec;
Printresolutie	Zwart (beste) : 1200 x 1200 dpi; Technologie : FastRes 1200, 1200 x 1200 dpi;
Maandelijks printvolume ³	Tot 450.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand : 5000 tot 40.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printopdrachten opslaan, handige USB-poort
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP Postscript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP postscript level 3 emulatie (inclusief Eurosymbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 4,3 mm, Onder: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 212 x 352 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Kopiëren	
Kopieersnelheid ⁴	Zwart (A4) : 52 kpm
Copierspecificaties	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (licht/donker, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, job build, randloos, afdruktaken opslaan, ID kopiëren, boek kopiëren, A-tot-B kopiëren (verschillende mediaformaten); Maximum aantal kopieën : 9999 kopieën; Verkleinen/vergroten : 25 tot 400%;
Scannen	
Scansnelheid ⁵	Standaard (A4) : Tot 69 ppm/111 ipm (zwart-wit), tot 69 ppm/111 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4) : tot 111 ipm (in zwart-wit), tot 111 ipm (in kleur)
Scanbestandsformaten	Digital Sender: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Printen vanaf handige USB-poort: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scaninvoermodi : Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren; E-mailen; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB; Opslaan naar apparaatgeheugen; Opslaan naar SharePoint; OXP-applicaties (Open Extensibility Platform); HP Scan of gebruikersapplicatie via TWAIN; Twain-versie : Versie 2.1; Maximum scanformaat (flatbed, ADF) : 216 x 356 mm; Optische scanresolutie : Tot 600 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassingen; Job build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed) : 216 x 356 mm; Minimum mediaformaat (via ADF) : 68 x 148 mm Maximum mediaformaat (via ADF) : 216 x 864 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar SharePoint; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Lege pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Auto-aanpassen aan inhoud; Compact PDF
Faxen	
Faxen	Nee,
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardware-integratiepocket
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een draadloze hardwareaccessoire. Single band Wireless Station en Wi-Fi Direct functionaliteit beschikbaar met de HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A, Dual band Wireless Station en Wi-Fi Direct functionaliteit beschikbaar met de 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, Dual band Wireless Station functionaliteit beschikbaar met de HP Jetdirect 2900nw Printserver J8031A
Mobiele printcapaciteit ⁶	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-gecertificeerd; Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkoplossing: TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrucken, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP afdrucken, Google Cloud afdrucken; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW downloaden, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL Cert beheer, Firewall, ACL, 802.1 x
Netwerkmogelijkheden	Via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel).
Harde schijf	16 GB EMMC standaard. 500-GB HDD accessoire met encryptie optioneel.
Geheugen	Standaard : 1,5 GB (printer); 512 MB (scanner); Maximum : Max 3 GB geheugen, als optionele DIMM is geïnstalleerd
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard : 2; Maximum : 6
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, zwaar, extra zwaar, kaarten, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, zwaar ruw), monochrome transparanten, etiketten, enveloppen, zware enveloppen
Mediaformaat	Aangepast (metrisch) : Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 99 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 550 vel: 99 x 148 tot 216 x 356 mm; Optionele lade voor 2.000 vel: gepersonaliseerde afmetingen niet ondersteund; Optionele invoerlade voor 75 enveloppen: 90 x 148 tot 178 x 254 mm Ondersteund (metrisch) : Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, enveloppen (B5, C5, C6, DL), Briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Briefkaart (JIS enkel en dubbel); Optionele lade voor 550 vel: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, Briefkaart (JIS enkel en dubbel); Optionele lade voor 2.000 vel: A4; Optionele invoerlade voor 75 enveloppen: B5, C5, C6, DL; Automatische duplexeenheid: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K Automatische documentinvoer : Oficio; Executive; Bankafschrijf; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm tot 215,9 x 863,6 mm

Model	HP LaserJet Managed MFP E62655dn
Bestelnr.	3GY14A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multifunctionele invoerlade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, automatische documentinvoer voor 150 vel Standaarduitvoer: Uitvoerlade voor 500 vel, dubbelzijdig printen Optionele invoer: Optionele papierinvoer voor 550 vel, papierinvoer met standaard en kast voor 550 vel, high-capacity papierinvoer voor 2.000 vel met papierinvoer en standaard voor 550 vel, optionele papierinvoer en standaard voor 3 x 550 vel, optionele enveloppeninvoer Automatische documentinvoer: Standaard, 150 vel
Mediagewicht	Invoerlade 1: 60 tot 199 gr/m ² ; Invoerlade 2: 60 tot 120 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; transparanten: 50; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 550; etiketten: 50 Lade 3: Vellen: 550; etiketten: 50 Maximum: Tot 3750 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 150 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel Enveloppen: Tot 75 enveloppen Transparanten: Tot 200 vel Maximum: Tot 500 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows Client OS (32/64-bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, aparte PCL6 printerdriver, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.support.hp.com , voer de productnaam in en zoek, klik op gebruikershandleidingen, voer uw productnaam in en zoek op gebruikershandleidingen, zoek naar uw (productnaam) - Gebruikershandleiding, zoek in de afdeling ondersteunde besturingssystemen, UPD PCL6 / PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, zie voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen http://www.hp.com/go/upd
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Tot Citrix Server 7.18, zie voor meer informatie http://www.citrixready.citrix.com , Linux - Zie voor meer informatie http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting , Unix - Zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS Printerdrivers, Ondersteund voor compatibele netwerkbesturingssystemen, zie http://www.hp.com/go/upd
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding, usb-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding of usb-poort, kijk voor hardwarevereisten qua besturingssysteem op http://www.apple.com
Bijbehorende software	Er zijn geen softwareoplossingen meegeleverd in de doos, alleen op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-authenticatie; LDAP-authenticatie; 1000 gebruikers-pincodes; Optionele geavanceerde gebruikersauthenticatie-oplossingen van HP en anderen (bijv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat; Pre-Shared Key en Kerberos-authenticatie; Ondersteunt WPA-10 IPsec configuratie plug-in; 802.1X authenticatie (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMP v3; HTTPS; Certificaten; Toegangscontrolelijst; Gegevens: Opslagencryptie; Versleutelde pdf en e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft); Secure Erase (Veilig wissen); SSL/TLS (HTTPS); Encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot; Usb-poort uitschakelen; Hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Inbraakdetectie met Red Balloon-beveiligingstechnologie, constante bewaking voor aanvallen; SureStart Secure Boot - BIOS-integriteitscontrole met zelfherstel; Whitelisting - laadt alleen bekende goede code (DLLs, EXE's...); Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP JetAdvantage Security Manager, Syslog-apparaatbeveiligingsberichten verwerkt en toegankelijk in ArcSight en Splunk SIEM's
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 512 x 558 x 640 mm; Maximum: 1030 x 808 x 865 mm (papierstoringsklep rechts open, klep cartridge links open, alle invoerladen open en uitgeschoven, automatische documentinvoer open);
Afmetingen verpakking (b x d x h)	700 x 639 x 785 mm
Gewicht printer⁷	33,18 kg
Gewicht met verpakking	38 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40 °C
Geluid⁸	Geluidskrachtmissie: 7,0 B (A) Geluidsdrukmissie: 56 dB(A)
Voeding⁹	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V nominaal (±10%), 50 - 60 Hz nominaal (+/- 3 Hz), 6 A; Gebruik: 740 Watt (printen/kopiëren), 29,0 Watt (stand-by), 3,3 Watt (slaapstand); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹⁴: Energy Star: 2,348 kWh per week; Blue Angel: 2,219 kWh per week; Type voedingsbron: Geïntegreerde 115V of 220V Voeding;
Certificaten¹⁰	CISPR 22:2008 (internationaal) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU, uitgave 6 klasse A, overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen. ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205
Land van herkomst	Geproduceerd in Nederland
Inhoud van de doos¹¹	HP LaserJet Managed MFP E62655dn; HP originele LaserJet tonercartridge (tonercartridge geïnstalleerd); Documentatie (hardware-installatiegids); Netsnoer; Cassettegidsen met vaste afmetingen.
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2018 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die kunnen monitoren om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ Gemeten na 15 minuten in slaapstand. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver, de complexiteit van het document en de tijd in slaapstand.
- ⁴ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit augustus 2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov, in vergelijking met de drie voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Snelheid waarmee de eerste kopie verschijnt en enkelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, dubbelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste reeks testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en de complexiteit van het document.
- ⁵ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁶ Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Bezoek voor meer informatie <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Met printer cartridges.
- ⁸ Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 53 ppm.
- ⁹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ¹⁰ EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ¹¹ standaard cartridges inbegrepen; opbrengst: 11.000 pagina's in zwart-wit. Gemiddelde gespecificeerde opbrengst voor zwart volgens ISO/IEC 19752 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA7-4854, Maart 2019

